KYMCO

LIKE 125 sport Euro 5







Do you LIKE Sport? Leggero e scattante LIKE 125 Sport è stato concepito per aggiungere dinamicità e grinta al più classico dei veicoli Kymco e destreggiarsi nel traffico cittadino in tutta comodità.

motore / ciclo	monocilindrico 4 tempi					
disposizione cilindro	orizzontale					
marca / tipo	KYMCO TE25					
raffreddamento	aria					
alesaggio x corsa	54,0 x 54,5 mm					
cilindrata	125 cc					
rapp. compressione	10,3:1					
potenza max	8,2 kW (11,2 CV) a 8.500 giri/min					
coppia max	9,8 Nm a 6.750 giri/min					
accensione	elettronica					
batteria	n.d.					
candela	NGK CR7E/CR8E					
avviamento	elettrico					
carburatore	-					
emissioni	EURO 5 (CO2 50 g/km)*					
alimentazione	iniezione elettronica					
distribuzione	monoalbero a camme in testa - 4 valvole					
lubrificazione	carter umido					
starter	automatico					
carburante	benzina verde (E5 compatibile)					
consumo	45 km/l*					
serbatoio carburante	6.5 litri					
tappo carburante	retroscudo con chiave					
serbatoio olio	n.d.					
frizione	centrifuga automatica a secco					
cambio	variatore continuo di velocità					
trasmissione	cinghia trapezoidale - ingranaggi					
u dominosione	cingina trapezoidale - ingranaggi					
velocità max	OF lym/h					
telaio	95 km/h					
<i>Leiaiu</i>	tubi di acciaio e piastre stampate					
carrozzeria	carenatura integrale					
sospensione ant.	forcella telescopica idraulica Ø 33 mm					
зозрензіоне ане.	lordella telescopica idradilica & 33 mm					
escursione ant.	95 mm					
sospensione post.	monobraccio oscillante con doppio ammortizzatore					
осоролого росог	idraulico regolabile					
escursione post.	86 mm					
freni	frenata combinata CBS					
	ant. disco Ø 220 mm - post. disco Ø 200 mm					
	ant. pinza 2 pistoni - post. pinza 2 pistoni					
cerchi	ant. 2.75x12" - post. 3.00x12"					
	lega leggera multirazze					
pneumatici	ant. 110/70-12 - post. 130/70-12					
,	ani. 110/10 12 pool. 100/10 12					
pressione	ant. 1,75 bar - post. 2,25 bar					
dimensione (L x I x h)	1.915 x 680 x 1.130 mm					
interasse a carico	1.315 mm					
altezza sella	n.d.					
massa in odm	128 kg					
sella	2 piani					
n° posti omologati	2					
vano sottosella	1 casco jet, apertura con chiave					
vano porta oggetti ant.	con coperchio					
vano porta oggetti ant. portapacchi	con coperchio posteriore					
	· · ·					
portapacchi	posteriore					
portapacchi maniglione	posteriore integrato nel portapacchi					

I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preawiso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. rivenditore KYMCO. KIMI S.r.I. società a socio unico, distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo" e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana.

(*) Dati da test omologativi KYMCO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali. I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo: stile di guida, stato dei pneumatici (pressione, usura, manutenzione,...), presenza di carico e/o accessori, condizioni meteorologiche, stradali,...

(Legenda M=metallizzato F=fascioni in tinta P=scudo interno in tinta • =fuori produzione)

KYMCO

Kwang Yang Motor CO., LTD.

agente esclusivo per l'Italia

KMI S.r.I. società a socio unico

trip computer (temp. aria/ tensione batteria) - conta km tot/parziale - tachimetro - contagiri - orologio digitale - indicatori: livello carburante strumentazione

cavallett	0	doppio, centrale e laterale						
faro ant	eriore	doppi	doppio, FULL LED					
retroviso	ore	doppi	doppio					
colori	CH294	66	nero	odolo opaco	Р			